

Vanntett sikring

Hengelås som tåler det meste

TrioVing[®]
ASSA ABLOY


ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



TrioVing Hengelås WP er TrioVings nye høyteknologi hengelås utviklet med tanke på de harde værforholdene i nord.

Låsen har unike kvaliteter for å motstå de mest ekstreme påkjenninger over tid, – uten å la seg påvirke. WP står for Weather Proof.

TrioVing Hengelås WP



Vanntett

Med tettende o-ringer ved bøylen, i låsen og over nøkkelhullet er TrioVing hengelås WP rett og slett helt vanntett. Det betyr at låsen kan stå ute i regn og ruskevær, innvendig er den like tørr. Låsen har også en god bestandighet mot rust, og oppfyller de strengeste korrosjonskrav.



Støvtett

Det er ikke bare været som kan ødelegge funksjonaliteten i en hengelås. Hvis en vanlig lås daglig blir utsatt for partikler av støv, stein eller salt vil den etter en tid slites ut. TrioVing hengelås WP er beskyttet, også mot partikler og trives selv der det er mye partikkelstøv i luften, som for eksempel ved veitransport.

Godkjent

Låshuset er produsert i stål (WP 2) eller herdet stål (WP 3) og bøylen er i boronstål – materialer med ekstrem styrke og holdbarhet. Hengelåsene er klassifisert og godkjent i henhold til FC's krav for motstand mot brytning i klasse 2 og 3.



Været er ingen hindring!




CLIQ og CLIQ Remote

TrioVing hengelås WP er perfekt for bruk sammen med TrioVings elektromekaniske system, CLIQ eller CLIQ Remote. Med CLIQ kombinerer du den kjente mekaniske TrioVing-sikkerheten med en elektromekanisk, kryptert kode. CLIQ er unikt og kan brukes overalt, også i hengelåser som står utsatt til. Det er også mulig å få TrioVing hengelås WP til andre systemtyper enn CLIQ. Det er ikke noen begrensning og låsen kan leveres til alle TrioVings sylindereplattformer som dp, System 10, d12, standard systemsylinder og standardsylinder.



Med CLIQ Remote Web Manager kan man nå administrere et CLIQ låssystem via Internett. Og været er ingen hindring.



IP-57

IP-systemet angir kapslingsgraden til elektrisk utstyr, det vil si utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander og vann (Kilde: Wikipedia). TrioVing hengelåser WP oppfyller krav som tilsvarer IP-57. Enkelt fortalt, betyr det at låsene tåler å senkes ned i vann inntil 1 meter og at de er beskyttet mot støv.

TrioVing a.s
Ski, Oslo og Trondheim
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

TrioVing[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.