




GEZE TS 5000 E DØRLUKKER MED GLIDESKINNE OG ELEKTROMEKANISK DØRHOLD



DØRTEKNIKK



AUTOMATISKE
DØRSYSTEMER



GLASSYSTEMER



VINDUSTEKNIKK OG
BRANNVENTILASJON



SIKKERHETSTEKNIKK

**GEZE TS 5000 E**

TS 5000 E er en dørlukker med elektromekanisk holdefunksjon i glideskinnen, denne strømforsynes direkte fra brannvarslingsanlegget eller med egen strømforsyning lokalt ved døren. TS 5000 serien er velegnet til bruk på så vel innvendige som utvendige dører og er naturligvis godkjent brukt på branndører. Det spesielle eksentriske giret sikrer lav åpnemotstand. Alle funksjoner kan justeres fra fronten av dørlukkeren som også er utstyrt med en optisk indikator som viser den aktuelle lukkekraft. Høy kvalitet, enkel montering og stilrent design er krav vi stiller til alle våre dørlukkere.

BRUKSOMRÅDER:

- Til innvendige og utvendige anslagsdører
- Kan brukes på høyre- og venstredører uten omstilling
- Godkjent på branndører iht. NS/EN 1154 A
NS/EN 1155


PRODUKTEGENSKAPER::

- Stilrent design
- Alle funksjoner justerbar fra front
- Optisk visning av lukkekraft
- Termostabile ventilskruer
- Justerbar lukkekraft styrke 2-6
- Justerbar lukkehastighet 180-0 °
- Justerbart endeslag 10-0 °
- Justerbar åpningsbrems fra 70 °
- Justerbart elektromekanisk dørhold fra 80-130 °
- Driftspenning 24V DC +/- 10% (100 mA)
- Dørbredder opp til 1400 mm
- Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016
- Ral farger, rustfri design, mørk brun på bestilling

ID NR.


Betegnelse	Utførelse	ID nr.
GEZE Dørlukker TS 5000 styrke 2-6	Sølv	027333
	Hvit RAL 9016	027335
E - Glideskinne med arm og elektromekanisk dørhold	Sølv	116295
	Hvit RAL 9016	116297

MÅL TS 5000 E




MONTASJE


på hengselside



med montasjeplate



TILSLUTNING TIL ABDL
ANLÆG 24V DC +/- 10%
100 MA



TILBEHØR:

- Montasjeplate til dørlukkerhus
- Montasjeplate til glideskinne

**TS 5000
VARIANTER:**

- | | | | |
|---------------|---|-------------------|---|
| ■ TS 5000 | Standard montasje på hengselside | ■ TS 5000 ISM | Glideskinne med koordinatør |
| ■ TS 5000 S | Standard montasje på hengselside med lukkeforsinkelse | ■ TS 5000 L-ISM | Glideskinne med koordinatør. Montasje på karmside. |
| ■ TS 5000 L | Montasje på karmside | ■ TS 5000 E-ISM | Glideskinne med elektromekanisk dørhold og koordinatør (ABDL) |
| ■ TS 5000 E | Elektromekanisk dørhold (ABDL) | ■ TS 5000 L-E-ISM | Elektromekanisk dørhold og integrert koordinatør (ABDL) Montasje på karmside. |
| ■ TS 5000 L-E | Elektromekanisk dørhold (ABDL) Montasje på karmside. | ■ TS 5000 R-ISM | Glideskinne med elektromekanisk dørhold, koordinatør, integrert røkmelder |
| ■ TS 5000 R | Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder | ■ TS 5000 L-R-ISM | Elektromekanisk dørhold, koordinatør og integrert røkmelder (ABDL) Montasje på karmside |
| ■ TS 5000 L-R | Elektromekanisk dørhold og integrert røkmelder (ABDL) Montasje på karmside. | | |
| ■ TS 5000 EFS | Elektrohydraulisk dørhold og frisvingfunksjon (ABDL) | | |
| ■ TS 5000 RFS | Elektrohydraulisk dørhold, frisvingfunksjon og integrert røkmelder | | |

OM GEZE

GEZE er en av verdens ledende produsenter av sikkerhetssystemer til dører og vinduer. GEZE tilbyr et bredt og spesialisert produktsortiment til alle aspekter av dagens bygg. De verdensledende dørlukkerne fra GEZE har vært anerkjent i mange år på grunn av deres unike produkttegenskaper og den lette og ukompliserte monteringen. GEZE er likeledes kjennetegnet av unike automatiske dørsystemer i høyeste kvalitet med fokus på funksjonalitet, komfort og design. GEZE's konsept er basert på avanserte løsninger til byggebransjen. Forskning og utvikling foretas i eget teknologisenter i Tyskland.

GEZE er i front utviklingen og setter standarden for sikkerhetsteknologi.

GEZE SCANDINAVIA**GEZE Norge**

Industrivegen 34B
NO-2072 Dal
Tel. +47 63 95 72 00
Fax +47 63 95 71 73
E-mail: norge.se@geze.com
www.geze.no

GEZE Danmark

Mårkærvej 13 J-K
DK-2630 Taastrup
Tel. +45 46 32 33 24
Fax +45 46 32 33 26
E-mail: danmark.se@geze.com
www.geze.dk

GEZE Sverige

Mallslingan 10
S-187 66 Täby
Tel. +46 (0) 8-732 34 00
Fax +46 (0) 8-732 34 99
E-mail: sverige.se@geze.com
www.geze.se

GEZE Finland

Postbox 20
FI-158 71 Hollola
Tel. +358 (0) 10-400 5100
Fax +358 (0) 10-400 5120
E-mail: finland.se@geze.com
www.geze.fi