



GEZE ACTIVESTOP
EN NY TYPE DØRKOMFORT



INNHOLDSFORTEGNELSE

Dørdemping fra GEZE	4
GEZE ActiveStop	5
Oversikt over dempeområdene	8
GEZE Hus	10

Dørdemping fra GEZE

Inntrekkdemping er med på å gjøre hverdagen litt enklere. Brukt bevisst eller rent intuitivt gir de en følelse av kvalitet og komfort - i skapdører, kjøkkenskuffer, bagasjeromsluker eller toalettseter. Med GEZE ActiveStop inntrekkdemping for innvendige slagdører uten krav til brannvern, blir denne følelsen virkelighet ved bruk av innedører også.

Mer komfort og en helt ny døropplevelse: Nye GEZE ActiveStop stopper dørene mykt, lukker dem stille og holder dem komfortabelt åpne. Slutt på dører som slås igjen, fingre som kommer i klem og skader på vegger og møbler. De kompakte målene gjør at den tosiders inntrekkdempingen lar seg integrere i de alle fleste standard dører; den er knapt synlig og oppfyller høye krav til design.



Monterings situasjon (Foto: GEZE GmbH)


GEZE ActiveStop

En ny type dørkomfort

GEZE ActiveStop tosidig dørdeмпing gir en ny type komfort når dørene brukes. Den smarte funksjonen gir kontrollert åpning og lukking av slagdører med vekt inntil 45 kg. GEZE ActiveStop er bare 28 mm bred og passer diskret inn i dørrammen. Ved lukking trekker inntreksdempingen døren mykt og sikkert inn fra ca. 25 grader. Det utelukker at døren slås igjen med fare for skade på døren eller fingre som blir klemt. Døren holder seg selv på plass. Lås med falle og sluttstykke trengs ikke. Åpningen av døren er også dempet. GEZE ActiveStop bremser når døren slås opp og trekker den mykt til maksimal åpningsbredde, som kan stilles fritt mellom 80 og 140 grader.



Focus Open 2015
Silver



PRODUKTEGENSKAPER

- Inntreksdemping i lukkeretning fra ca. 25°
- Inntreksdemping i åpneretning fra ca. 60°
- Bruk av døren uten motstand mellom 25° og 60°
- Åpningsvinkel kan stilles fritt mellom 80° og 140°
- Når enheten er montert justeres åpne- og lukkedempingen med en ventil
- Ekstra dørstopper er ikke nødvendig
- Lav åpnekraft gjør den barrierefri iht. DIN 18040-2
- Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling

BRUKSOMRÅDE


- For kontrollert, dempet åpning og lukking av innvendige slagdører
- For dører fra 38 mm dørbladtykkelse
- Maks. 45 kg dørbladvekt
- Maks. 1100 mm dørbladbredde
- For høyre- og venstre hengslede anslagsdører
- For overfals- og fluktende dører

TEKNISKE DATA


Produktgenskaper	GEZE ActiveStop
Dørtype	Innedører i tre, i flukt eller med overfals
Dørbladvekt	optimal funksjon inntil 45 kg
Dørbladbredde	optimal funksjon inntil 1.100 mm
Dørbladykkelse	fra 38 mm
Lukking	for DIN venstre og DIN høyre
Monteringstype	innfelt i dør eller karm
Falsluft	ca. 5 mm fritt rom rundt hebelen
Demping og inntrekking	Lukkeretning – start ved ca. 25° Åpneretning – start ved ca. 60°
Friløpsområde	fritt valgt dørposisjon - mellom 25° og 60°
Døråpningsvinkel	begrenses trinnløst mellom 80° og 140°
Sikret sluttposisjon	døren holdes sikkert i åpen posisjon, dørstopper er ikke nødvendig
Dempingen	justeres med en ventil
Sikring mot overbelastning	med integrert sikkerhetsventil
Dørlåsblokkerer	følger med i pakken, brukes avhengig av kundens ønske / bruken av døren

SNITTTEGNINGER


Monteringstegning




Bearbeiding av fluktende dører




Bearbeiding av fluktende dørkarmer



Bearbeiding av dører med overfals



Bearbeiding av dørkarmer med overfals



OVERSIKT OVER DEMPEOMRÅDENE



FORDELER NÅR DØREN LUKKES

- myk og kontrollert bremsing og inntrekking av døren fra 25° lukking
- døren slår ikke ukontrollert igjen (gjennomtrekk eller uaktsomhet)
- ingen skade på karmene, dørbladet osv. når døren lukkes
- minimal fare for å klemme fingrene
- ingen støy
- døren holder seg selv på plass; innendørs er det altså ikke nødvendig med lås på døren (låskasse, falle, sluttstykke)

FORDELER NÅR DØREN ÅPNES

- døren trekkes mykt til maks. åpen stilling (variabel mellom 60° og 140°)
- ingen skade på vegger, dørblad eller møbler når døren åpnes
- komfortabel gjennomgang (med handleposer eller et barn på armen)
- ikke behov for dørstopper

GEZE ACTIVESTOP - BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse	Variant	Id.nr.
GEZE ActiveStop (monteringsklart komplettsett) Leveringsomfang: ActivStop, glideskinne med arm og endekapper, dørlås blokkerer og mon- tasjemateriell	sølv	163411
Tilbehør		
Fester for glideskinne For feste av glideskinnen i trerammer som ikke gir tilstrekkelig feste for skruene		165814
Fresesjablong For bearbeiding av dørlåser og rammer med en vanlig type overfres		166886



Fresesjablong (166886)




Fester for glideskinne (165814)



Fysioterapeutpraksis „Behandelbar“, i Sindelfingen, Tyskland (Foto: Jürgen Pollak)

Mer produktinformasjon finner du i de forskjellige produktbrosjyrene - se ID-numrene.

Dørteknikk	
01	Karm dørlukkere
02	Holdesystemer
03	Integrerte dørlukkere
04	Gulvdørlukker og glassløsninger
05	Skyvedørbeslag systemer og lineærføringer
Automatiske dørsystemer	
06	Slagdører
07	Skyve-, teleskop- og foldedører
08	Runde og halvrunde skyvedører
09	Karuseldører
10	Aktiveringselementer og sensorer
RWA og vindusteknikk	
11	Overlysåpner
12	Elektriske åpne- og låse systemer
13	Elektrospindel og -lineærdrevheter
14	Elektriske kjedemotorer
15	Røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA)
Sikkerhetsteknikk	
16	Systemer for rømningsveier
17	Systemer for adgangskontroll
18	Panikkåser
19	Elektriske døråpner
20	Bygningssystemer (bms)
Glassystemer	
21	MSW manuelle skyveveggsystemer
22	IGG integrerte helglassystemer





Dørteknikk

Dørlukkere fra GEZE overbeviser med varierte funksjoner, høy kapasitet og lang levetid. Enhetlig design, mulighet for individuell tilpasning og kombinasjon med alle standard dørbladbredder og -vekt gjør valget enkelt. Disse produktene gir hele tiden nye egenskaper i takt med tiden. For eksempel kan dørlukkesystemet oppfylle alle dagens krav til brannbeskyttelse og barrierefrihet.

Automatiske dørsystemer

Automatiske dørsystemer fra GEZE gir uendelig mange muligheter for utforming av dører. Moderne og innovativ teknologi, med høy kapasitet, sikkerhet og barrierefri gjennomgang i helhetlig design. GEZE gir komplette løsninger for individuelle behov.

RWA og vindusteknikk

Kravene til systemløsninger i forbindelse med vinduer løses med ventilasjonsteknikk og røyk- og varmeavtrekksanlegg fra GEZE. Tilbudet rekker fra energieffektive systemer for naturlig utlufting til komplette ventilasjonsløsninger - også som sertifiserte NRWG-er.

Sikkerhetsteknikk

GEZE sikkerhetsteknikk er toneangivende innen brannvern, adgangskontroll og tyverisikkerhet i rømningsveier. På hvert av disse områdene, tilbyr GEZE individuelle løsninger og tilpassede konsepter, som samler de enkelte sikkerhetskravene til et intelligent system der dører og vinduer fungerer som en enhet, når det er fare på ferde.

Bygningssystemer

Systemløsninger for dør-, vindus- og sikkerhetsteknikk fra GEZE kan integreres i bygningssystemet for sikkerhet og kontroll. Det fungerer som sentralt styrings- og visualiseringssystem, og overvåker de forskjellige automatiseringskomponentene i bms-systemet, der forskjellige nettverksmuligheter gir ekstra sikkerhet.

Glassystemer

Glassystemer fra GEZE står for åpne og transparente rom. De føyer seg diskret inn i arkitekturen. GEZE tilbyr forskjellige typer teknologi for funksjonelle og estetisk tiltalende skyvedørssystemer med rom for både formgivningsideer og sikkerhet.

GEZE GmbH
P.O. Box 1363
71226 Leonberg
Germany

GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
71229 Leonberg
Germany
Telefon +49 7152 203 0
Telefax +49 7152 203 310
www.geze.com

Germany
 GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 7152 203 594
 Fax +49 7152 203 438
 leonberg.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Süd-Ost
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 7152 203 6440
 Fax +49 7152 203 77050
 muenchen.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 7152 203 6840
 Fax +49 7152 203 76849
 berlin.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte/Luxemburg
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 7152 203 6888
 Fax +49 7152 203 6891
 frankfurt.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 7152 203 6770
 Fax +49 7152 203 76770
 duesseldorf.de@geze.com

GEZE GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 7152 203 6602
 Fax +49 7152 203 76608
 hamburg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd-West
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 359
 service-leonberg.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Süd
 Parkring 17
 85748 Garching bei München
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 859
 service-muenchen.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Mitte
 Oberurseler Str. 69
 61440 Oberursel
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 659
 service-oberursel.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung West
 Heltorfer Straße 12
 40472 Düsseldorf
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 559
 service-duesseldorf.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Ost
 Albert-Einstein-Ring 5
 14532 Kleinmachnow bei Berlin
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 759
 service-berlin.de@geze.com

GEZE Service GmbH
 Niederlassung Nord
 Albert-Schweitzer-Ring 24-26 (3. OG)
 22045 Hamburg
 Tel. +49 1802 923392
 Fax +49 7152 9233 459
 service-hamburg.de@geze.com

Austria
 GEZE Austria
 Wiener Bundesstrasse 85
 A-5300 Hallwang
 Tel: +43 6225 87180
 Fax: +43 6225 87180 299
 austria.at@geze.com

Baltic States –
Lithuania / Latvia / Estonia
 Tel. +371 678960 35
 baltic-states@geze.com

Benelux
 GEZE Benelux B.V.
 Industrieterrein Kapelbeemd
 Steenoven 36
 5626 DK Eindhoven
 Tel. +31 4026290 80
 Fax +31 4026290 85
 benelux.nl@geze.com

Bulgaria
 GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 Nickolay Haitov 34 str., fl. 1
 1172 Sofia
 Tel. +359 247043 73
 Fax +359 247062 62
 office-bulgaria@geze.com

China
 GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86 22 26973995
 Fax +86 22 26972702
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Jia Little Exhibition Center
 Room C 2-102
 Shenzhuan Rd. 6000
 201619 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 21 52340960
 Fax +86 21 64472007
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17 C 3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86 20 38731842
 Fax +86 20 38731834
 chinasales@geze.com.cn

GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd
 Branch Office Beijing
 Room 04-05, 7th Floor
 Red Sandalwood Plaza
 No. 27 Jianguo Road
 Chaoyang District
 100024 Beijing, P.R.China
 Tel. +86 10 85756009
 Fax +86 10 85758079
 chinasales@geze.com.cn

France
 GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33 1 606260 70
 Fax +33 1 606260 71
 france.fr@geze.com

Hungary
 GEZE Hungary Kft.
 Hungary-2051 Biatorbágy
 Vendel Park
 Huber u. 1.
 Tel. +36 23532 735
 Fax +36 23532 738
 office-hungary@geze.com

Iberia
 GEZE Iberia S.R.L.
 C/ Andorra 24
 08830 Sant Boi de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 902194 036
 Fax +34 902194 035
 info@geze.es

India
 GEZE India Private Ltd.
 MF 2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 44 406169 00
 Fax +91 44 406169 01
 office-india@geze.com

Italy
 GEZE Italia S.r.l
 Sede di Vimercate
 Via Fiorbellina 20
 20871 Vimercate (MB)
 Tel. +39 0399530401
 Fax+39 039 9530459/419
 italia.it@geze.com

Sede di Roma
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +39 06 726531 1
 Fax +39 06 726531 36
 roma@geze.biz

Poland
 GEZE Polska Sp. z o.o.
 ul. Marywilska 24
 03-228 Warszawa
 Tel. +48 224 404 440
 Fax +48 224 404 400
 geze.pl@geze.com

Romania
 GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park,
 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9a,
 Building 10, Level 2, Sector 2,
 020335 Bucharest
 Tel.: +40 212507 750
 Fax: +40 316201 258
 office-romania@geze.com

Russia
 OOO GEZE RUS
 Gamsnovskiy Per. 2
 115191 Moscow
 Tel. +7 495 93306 59
 Fax +7 495 93306 74
 office-russia@geze.com

Scandinavia – Sweden
 GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46 87323 400
 Fax +46 87323 499
 sverige.se@geze.com

Scandinavia – Norway
 GEZE Scandinavia AB avd. Norge
 Industriveien 34 B
 2073 Dal
 Tel. +47 63957 200
 Fax +47 63957 173
 norge.se@geze.com

Scandinavia – Denmark
 GEZE Danmark
 Branch office of GEZE Scandinavia AB
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45 463233 24
 Fax +45 463233 26
 danmark.se@geze.com

Singapore
 GEZE (Asia Pacific) Pte. Ltd.
 21 Bukit Batok Crescent
 #23-75 Wcega Tower
 Singapore 658065
 Tel: +65 6846 1338
 Fax: +65 6846 9353
 gezesea@geze.com.sg

South Africa
 Geze South Africa (Pty) Ltd.
 GEZE, Building 3, 1019 Morkels Close
 Midrand 1685
 Tel: + 87 94337 88
 Fax: + 86 66137 52
 info@gezesa.co.za

Switzerland
 GEZE Schweiz AG
 Zeliglimatte 1A
 6260 Reiden
 Tel. +41 62 28554 00
 Fax +41 62 28554 01
 schweiz.ch@geze.com

Turkey
 GEZE Kapı ve Pencere Sistemleri
 San. ve Tic. Ltd. Sti.
 İstanbul Anadolu Yakası Organize
 Sanayi Bölgesi
 Gazi Bulvarı Caddesi 8.Sokak No:8
 Tuzla-İstanbul
 Tel. + 90 216 45543 15
 Fax + 90 216 45582 15
 office-turkey@geze.com

Ukraine
 LLC GEZE Ukraine
 ul. Viskoznaya, 17,
 Building 93-B, Office 12
 02660 Kiev
 Tel./Fax +38 445012225
 office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
 GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971 48833 112
 Fax +971 48833 240
 gezeme@geze.com

United Kingdom
 GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44 15434430 00
 Fax +44 15434430 01
 info.uk@geze.com

GEZE REPRESENTANT